

【PRIMEFORCE 3000シリーズ】
(スタンダードモデル)

モデル名	3005M, 3007M, 3010M, 3015M, 3020M, 3030M, 3040M, 3050M, 3060M, 3070M, 3080M, 3090M, 3100M
CPU数	1台
主記憶	最大4GB
チャンネル台数	最大97台
暗号プロセッサ	最大2台
システム記憶装置 (SSU)	最大256MB
内蔵通信制御処理装置	最大32回線
内蔵磁気テープ装置	LT0装置 (Ultrium2対応) ×1または、 36トラック対応 (EDRC付き) ×1 (オプション)
内蔵フロッピー装置	3.5インチ×1台 (標準)

(ディスク搭載モデル)

モデル名	3005C, 3007C, 3010C, 3015C, 3020C, 3030C, 3040C, 3050C
CPU数	1台
主記憶	最大1.5GB
チャンネル台数	最大64台
システム記憶装置 (SSU)	最大256MB
内蔵通信制御処理装置	最大32回線
内蔵磁気テープ装置	LT0装置 (Ultrium2対応) ×1または、 36トラック対応 (EDRC付き) ×1 (オプション)
内蔵磁気ディスク装置	最大240GB
内蔵フロッピー装置	3.5インチ×1台 (標準)

SSU: System Storage Unit、システム記憶装置

CLCU: CLuster Connection Unit、クラスタ間接続装置

SVPM: SerVice Processor Manager、サービスプロセッサマネージャー